

AENOR

Certificado de Conformidad Plásticos

001/006379

AENOR certifica que la organización

HELIROMA PLASTICOS, S.A.

con domicilio social en	ZONA INDUSTRIAL, EN-1 / IC-2, KM 250,5 3850-184 ALBERGARIA-A-VELHA (Portugal)
suministra	Tubos de polipropileno (PP-R)/polipropileno + fibra de vidrio (PP-R+FV)/polipropileno (PP-R) para instalaciones de agua caliente y fría en el interior de la estructura de los edificios
conformes con	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA AL RP 01.72
DESCRIPCIÓN	Marca comercial: ROMAKLIMA Contenido en fibra de vidrio total: 6% Contenido en fibra de vidrio de la capa intermedia: 17%
	Más información en el anexo al certificado.
Centro de producción	ZONA INDUSTRIAL, EN-1 / IC-2, KM 250,5 3850-184 ALBERGARIA-A-VELHA (Portugal)
Esquema de certificación	Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 01.72.
Fecha de primera emisión	2015-05-20
Fecha de última emisión	2021-12-19
Fecha de expiración	2026-12-19



Rafael GARCÍA MEIRO
Director General

Original Electrónico

AENOR

Certificado de Conformidad Plásticos

001/006379

Anexo al Certificado

DESCRIPCIÓN Marca comercial: ROMAKLIMA
Contenido en fibra de vidrio total: 6%
Contenido en fibra de vidrio de la capa intermedia: 17%

SERIE	DIÁMETROS (mm)	CLASE DE APLICACIÓN / PRESIÓN DE DISEÑO (bar)	OPACIDAD
3,2	20 - 25	1/8, 2/6 ; 4/10 ; 5/6	Sí
5,0	32 - 40 - 50 - 63 - 75 - 90 - 110 - 125 - 160 - 200 - 250	1/6 ; 2/4 ; 4/6	Sí

Fecha de primera emisión 2015-05-20
Fecha de última emisión 2021-12-19
Fecha de expiración 2026-12-19

Original Electrónico

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com